CATÁLOGO/TARIFA

18

Proline

SOLUCIONES PARA ALTURAS LOW COST

ÍNDICE

ESCALERA **DOMIN**

ESCALERA DE USO SEMI-PROFESIONAL

PÁGINA 4 5

ESCALERA **LIGERA**

ESCALERA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

PÁGINA 6 7

ESCALERA **DOBLE**

ESCALERA DE DOBLE SUBIDA

PÁGINA 8 9

ESCALERA **BÁSICA DOBLE**

PÁGINA 10 11

ESCALERA BÁSICA TRIPLE

PÁGINA 12 13

TABURETE TABPRO NUEVO

NUEVO TABURETE PROFESIONAL

PÁGINA 14 15

ESCALERA TABAN

TABURETE CON BARANDILLAS

PÁGINA 16 17

ESCALERA PUBAN

PUENTE CON BARANDILLAS

PÁGINA 18 19

ESCALERA **DOMIN**

ESCALERA DE USO SEMI-PROFESIONAL

Serie completa de escaleras de aluminio para uso semi-profesional. Sus características técnicas, estéticas, constructivas y funcionales convierten este modelo en particularmente interesante.

Están construidas con perfil de 50 x 20 mm, con refuerzo posterior en intersección y con peldaños de apoyo de 12 cm de profundidad.

EU
EN 131

150 KG

PELDAÑOS DISPONIBLES

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3



4

COTA MONTANTES TRASEROS

50 MM x 20 MM

COTA MONTANTES DELANTEROS

50 MM x 20 MM

ACCESORIOS ESCALERA DOMIN

ACEMPEL

Embellecedor cubre peldaño

ACCON50N

Contera 50x20 naranja

COTAS ESCALERA DOMIN



	CÓDIGO ARTÍCULO	A = ALTURA ÚLTIMO PELDAÑO	B = ALTURA ESCALERA PLEGADA	C = ANCHURA DE BASE	NÚMERO DE PELDAÑOS	CORREAS ANTI-APERTURA	BANDEJA PORTA-OBJETOS	PESO
EN 131	DOMIN 3	63 CM	133 CM	40 CM	3	NO	NO	4 KG
EN 131	DOMIN 4	86 CM	158 CM	43 CM	4	NO	NO	4 KG
EN 131	DOMIN 5	110 CM	183 CM	45 CM	5	SI	NO	5 KG
EN 131	DOMIN 6	133 CM	208 CM	48 CM	6	SI	NO	6 KG
EN 131	DOMIN 7	157 CM	233 CM	50 CM	7	SI	NO	7 KG
EN 131	DOMIN 8	180 CM	258 CM	52 CM	8	SI	NO	8 KG

ESCALERA **LIGERA**

ESCALERA TELESCÓPICA DE ALUMINIO

De aluminio, segura, ligera y muy práctica. De máxima adaptabilidad en posición de apoyo, en caballete, así como en superficies desniveladas o escalonadas.

Ocupa un mínimo espacio y es fácil de transportar. De base ancha para una mayor estabilidad. De gran utilidad en los sectores: limpiezas y mantenimientos, electricistas, pintores, fontaneros, vidrieros, carpinteros, carroceros, etc.

Está construida en aluminio reciclable y plástico regenerable, en el espíritu de una mayor sensibilidad ecológica.

EU
EN 131

150 KG

PELDAÑOS DISPONIBLES

8
7
6
5
4
3
2

ACCESORIOS ESCALERA LIGERA

ACCONTELES
Contera exterior

ACGANCHOPRO
Gancho

ACEMGANPRO
Embellecedor gancho

ACCARLIG44
Carcasa 4+4

ACGIROMIX
Giro

ACEMPELPRO
Embellecedor peldaño

ACCONTELINT
Contera interna

ACCARLIG55
Carcasa 5+5

ACCARLIG66
Carcasa 6+6

COTAS ESCALERA LIGERA



	CÓDIGO ARTÍCULO	A1 = ALTURA MÁXIMA EN TIJERA	A2 = ALTURA MÍNIMA EN TIJERA	ALTURA PLEGADA	A3 = ALTURA EN TOTAL APOYO	B = ANCHURA DE LA BASE	PESO
EU EN 131	LIGERA 4 + 4	190 CM	112 CM	118 CM	393 CM	52 CM	11 KG
EU EN 131	LIGERA 5 + 5	242 CM	138 CM	143 CM	500 CM	58 CM	13 KG
	LIGERA 6 + 6	295 CM	163 CM	171 CM	610 CM	65 CM	16 KG

ESCALERA **DOBLE**

ESCALERA DE DOBLE SUBIDA

La escalera doble de aluminio es ideal para trabajos profesionales prolongados. Los anchos peldaños de 80 mm y la posición sentada o erguida del operario, permite el trabajo de las dos manos con total libertad, comodidad, estabilidad y seguridad.

Las cintas antiapertura presentes a partir del modelo de 3 peldaños, la alta resistencia de los peldaños y la amplia base de la plataforma superior facilitan las tareas profesionales desde 3 hasta 7 peldaños. Ligera, fácil de transportar y estable mediante 4 tirantes inferiores.

EN 131

150 KG

PELDAÑOS DISPONIBLES

9
8
7
6
5
4
3
2
1

2

3

COTA MONTANTES TRASEROS

50 MM x 20 MM

COTA MONTANTES DELANTEROS

50 MM x 20 MM

ACCESORIOS ESCALERA DOBLE

ACEMPELI Embellecedor izquierdo

ACEMPELID Embellecedor derecho

ACCON50N
Contera 50x20 naranja

COTAS ESCALERA DOBLE



	CÓDIGO ARTÍCULO	A CM	B CM	C CM	D CM	E CM	H CM	CORREAS ANTIAPERTURA	NÚMERO DE PELDAÑOS	PESO
EN 131	PMDS 03	69 CM	44 CM	60 CM	16 CM	175 CM	70 CM	SI	3	3 KG
EN 131	PMDS 04	87 CM	46 CM	75 CM	16 CM	200 CM	94 CM	SI	4	4 KG
EN 131	PMDS 05	117 CM	48 CM	90 CM	16 CM	224 CM	120 CM	SI	5	5 KG
EN 131	PMDS 06	134 CM	51 CM	110 CM	16 CM	249 CM	144 CM	SI	6	6 KG
EN 131	PMDS 07	158 CM	53 CM	118 CM	16 CM	275 CM	170 CM	SI	7	7 KG

ESCALERA **BÁSICA DOBLE**

Escaleras con doble subida. Permiten la multi posición de tres maneras: vertical, tijera con firme escalonado o desnivelado.

La base estabilizante es de dimensiones variables según la altura de las escalera. Dispone de tacos de PVC antideslizantes y tapones de PVC en los extremos.

EN 131

150 KG

1

PELDAÑOS DISPONIBLES POR TRAMO

15
14
13
12
11
10
9
8
7

2

ACCESORIOS ESCALERA
BÁSICA DOBLE

ACGATSEBAS
Gatillo seguridad naranja

ACCONBASEFIR
Contera base naranja

ACGGATSEBAS
Gancho gatillo seguridad

ACESTA 88
Estabilizador de 88 cm

ACESTA 100
Estabilizador de 100 cm

ACGIBA
Giro

COTAS ESCALERA
BÁSICA DOBLE



	CÓDIGO ARTÍCULO	A = ALTURAS	B/C = ANCHURAS	NÚMERO DE PELDAÑOS	PESO
EN 131	BASICA 2X8	230 / 400 CM	40 / 47 CM	8 + 8	10 KG
EN 131	BASICA 2X10	287 / 514 CM	40 / 47 CM	10 + 10	12 KG
EN 131	BASICA 2X12	343 / 630 CM	40 / 47 CM	12 + 12	14 KG
	BASICA 2X14	400 / 715 CM	40 / 47 CM	14 + 14	16 KG

Proline Proline Proline Proline Proline

ESCALERA **BÁSICA TRIPLE**

En la escalera Básica Triple se compone de 3 tramos. A este último tramo, según la normativa, sólo está permitido subir cuando la escalera está apoyada a la pared. Está prohibido subir a él cuando la escalera está abierta en forma de tijera.

EN 131

150 KG

1

PELDAÑOS DISPONIBLES POR TRAMO

15
14
13
12
11
10
9
8
7

2

ACCESORIOS ESCALERA
BÁSICA TRIPLE

ACGATSEBAS
Gatillo seguridad naranja

ACCONBASEFIR
Contera base naranja

ACGGATSEBAS
Gancho gatillo seguridad

ACESTA 88
Estabilizador de 88 cm

ACESTA 100
Estabilizador de 100 cm

ACGIBA
Giro

COTAS ESCALERA BÁSICA TRIPLE



	CÓDIGO ARTÍCULO	A = ALTURAS	B/C/D = ANCHURAS	NÚMERO DE PELDAÑOS	PESO
EN 131	BASICA 3X8	230 / 573 CM	33 / 40 / 365 CM	8 + 8 + 8	14 KG
EN 131	BASICA 3X10	286 / 742 CM	33 / 40 / 470 CM	10 + 10 + 10	16 KG
EN 131	BASICA 3X12	342 / 910 CM	33 / 40 / 580 CM	12 + 12 + 12	23 KG
	BASICA 3X14	400 / 1025 CM	33 / 40 / 660 CM	14 + 14 + 14	28 KG

TABURETE **TABPRO**

NUEVO TABURETE PROFESIONAL

NUEVO

El nuevo taburete profesional fabricado en aluminio esta disponible de 2 a 4 peldaños con 20 cm de profundidad antisdeslizantes, plataforma de trabajo de 600x600 mm y una inclinación de salida de 60°. La parte trasera del taburete se puede modificar de posición para trabajar pegado a la pared.

El nuevo taburete profesional tiene una capacidad de 200 kg de resistencia y la posibilidad de incorporar barandillas.

EU
EN 131

200 KG

PELDAÑOS DISPONIBLES

5
4
3
2
1

ACCESORIOS TABURETE TABPRO

AC0002
Pie basculante

MONTANTE DESPLAZABLE

BARANDILLAS OPCIONALES TABPRO

ACBARANF
Barandilla frontal

ACBARANL
Barandilla lateral

COTAS TABURETE TABPRO



	CÓDIGO ARTÍCULO	A = ALTURA PLATAFORMA	INCLINACIÓN	B= ANCHURA TOTAL	ANCHURA PLATAFORMA	NÚMERO DE PELDAÑOS	PESO
EN 131	TAB2PRO	50 CM	60º	65 CM	60 CM	2	13 KG
EN 131	TAB3PRO	75 CM	60º	65 CM	60 CM	3	16 KG
EN 131	TAB4PRO	100 CM	60º	65 CM	60 CM	4	19 KG

ESCALERA **TABAN**

TABURETE CON BARANDILLAS

El taburete móvil de 1 salida fabricado en aluminio disponible de anchos peldaños de 83 mm de profundidad y superficies antideslizante, barandillas a ambos lados, amplia plataforma de trabajo de 600 x 600 mm con zócalo protector para los pies, parapeto de 1 mm de altura y 2 ruedas de goma para su fácil traslado. Desde 3 hasta 8 peldaños.

EN 131-7

150 KG

PELDAÑOS DISPONIBLES

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

60 CM x 66 CM

ACCESORIOS ESCALERA TABAN

ACCONBASEFIR

Contera base naranja

ESTABILIZADORES OPCIONALES

ACESTADEL

Estabilizador telescópico delantero

ACESTATRA

Estabilizador telescópico trasero

COTAS ESCALERA TABAN



	CÓDIGO ARTÍCULO	S = ALTURA ESCALERA	H = ALTURA PLATAFORMA	H1 = ANCHURA PASO INFERIOR	A = LARGO EXTERIOR	A1 = LARGO INTERIOR	I = ANCHURA	PESO
EU EN 131	TABAN 3	180 CM	80 CM	75 CM	130 CM	98 CM	110 CM	22 KG
EU EN 131	TABAN 4	206 CM	106 CM	102 CM	145 CM	116 CM	110 CM	23 KG
EU EN 131	TABAN 5	232 CM	132 CM	129 CM	163 CM	133 CM	130 CM	26 KG
EU EN 131	TABAN 6	259 CM	159 CM	155 CM	180 CM	154 CM	130 CM	27 KG
EU EN 131	TABAN 7	285 CM	185 CM	182 CM	198 CM	169 CM	145 CM	30 KG
EU EN 131	TABAN 8	312 CM	212 CM	208 CM	213 CM	187 CM	145 CM	32 KG

ESCALERA **PUBAN**

PUENTE CON BARANDILLA

El puente móvil de 2 salidas fabricado en aluminio disponible de anchos peldaños de 83 mm de profundidad y superficie antideslizante, amplia plataforma de trabajo de 600 x 600 mm con zócalo para los pies y parapeta de 1 mm de altura, 2 ruedas de goma para su fácil traslado, barandillas a ambos lados y desde 3 hasta 8 peldaños. Opcionalmente, disponible de patas para el anclaje de la escalera al suelo.

EN 131-7

150 KG

PELDAÑOS DISPONIBLES

10
9
8
7
6
5
4
3
2

ACCESORIOS ESCALERA PUBAN



60 CM x 66 CM

ACESTADEL

Estabilizador telescópico delantero

ACCONBASEFIR

Contera base naranja

COTAS ESCALERA PUBAN



	CÓDIGO ARTÍCULO	S = ALTURA ESCALERA	H = ALTURA PLATAFORMA	H1 = ANCHURA PASO INFERIOR	A = LARGO EXTERIOR	A1 = LARGO INTERIOR	I = ANCHURA	PESO
EN 131	PUBAN 2X4	206 CM	106 CM	102 CM	170 CM	140 CM	110 CM	26 KG
EN 131	PUBAN 2X5	232 CM	132 CM	129 CM	190 CM	160 CM	130 CM	29 KG
EN 131	PUBAN 2X6	259 CM	159 CM	155 CM	210 CM	180 CM	130 CM	31 KG
EN 131	PUBAN 2X7	285 CM	185 CM	182 CM	230 CM	200 CM	145 CM	33 KG
EN 131	PUBAN 2X8	312 CM	212 CM	208 CM	250 CM	222 CM	145 CM	36 KG

Proline

18

CATÁLOGO / TARIFA

SOLUCIONES PARA ALTURAS LOW COST

MÁS INFO EN: WWW.PLABELL.COM/PROLINE - PLABELL@PLABELL.COM - ATENCIÓN AL CLIENTE +34 902 947 010